FICHE DE SÉCURITÉ CONDENSÉE

Version: 1.0 - 12-2021

Spécifique à chaque situation. Les données de cette FSC se réfèrent grande partie au produit CONCENTRÉ.

TEVAN

Panox 1816

Désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique

Scanner le QR code:
SITE WEB + FT + FDS

FABRICANT
Tevan BV
Edisonweg 19, 4207 HE Gorinchem

DISTRIBUTEUR
Herli SAS, 16 rue Desaix 67451 Mundolsheim

DONNÉES DU PRODUIT
Aspect: Fluide liquide incolore
Odeur: Vinaigre
pH ≈ 1

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT
CAS 7722-84-1 WATERSTOFPEROXIDE
CAS 79-21-0 PERAZIJNZUUR

ALLERGÈNES
Ø

DANGER

H302: Nocif en cas d'ingestion.
H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

RISQUES + SYMPTÔMES	PRÉVENTIONS	PREMIERS SOINS / COMMENT AGIR
PEAU Corrosif La peau peut devenir temporairement blanche	• Porter des gants de protection adaptés en cas de contact cutané prolongé ou répété (Latex, Caoutchouc nitrile, PVC, Caoutchouc butyle) • Les gants doivent être conformes à la norme EN374 • Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ce produit. 	• En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau / Se doucher. • Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. • Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. • Si des lésions cutanées apparaissent, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer la personne dans un hôpital.
YEUX Corrosif Peut provoquer de grâves lésions occulaires si un équipement adéquate n'est pas utilisé.	• Eviter le contact avec les yeux. • Utiliser des protections oculaires. • Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. 	• Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées (retirer les lentilles de contact si cela est possible). Continuer à rincer. • Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.
INHALATION Nocif Irritation des voies respiratoires et des muqueuses, toux et larmoiement.	• (Utilisez des EPI en cas de ventilation insuffisante ou d'exposition à de grandes quantités) • Ne pas inhaler les vapeurs. 	En cas d'inhalation, transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos.
INGESTION Nocif	Ne pas ingerer le produit.	• Rincer la bouche avec de l'eau. • NE PAS faire vomir. • Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette du produit.
ÉVAPORATION/FUITES Réagit avec les produits alcalins, en particulier avec les produits contenant du chlore.	Conservez le produit dans son emballage d'origine. • Conservez dans un endroit sec et bien aéré. • Ne jamais remettre le produit dans le bidon.	• Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles. • Neutraliser avec un acide. • Rincez abondamment la surface souillée à l'eau.
INCENDIE Le produit peut avoir un effet allume-feu.	Laisser refroidir l'emballage à proximité de flammes.	• Tous les systèmes d'extincteurs conviennent. • En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées.

STOCKAGE
Classification-ADR: **UN3149** Classe 5.1 (8)
• Stocker le produit séparément des agents alcalins.
• Stocker les contenants debout.
• Ne gardez qu'un stock de travail dans l'armoire.
• Vérifiez régulièrement les emballages complets.

UTILISATION DU PRODUIT
Dosage: Général: 1:50 jusqu'à 1:33 (= 1% jusqu'à 3%)
Dosage: Utiliser de préférence un équipement de dosage.

INFORMATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU LIEU DE TRAVAIL

Produit:

Situation:

Cette FSC ne couvre pas tous les risques liés au travail inclus dans la législation.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'étiquette, à la fiche technique du produit ou à la fiche de données de sécurité (FDS).